



**Прайс оборудования для ситем сигнализации загазованности фирмы "GAZEX"**

11.01.2013

ТИП	Краткое описание / определяемый газ	Грн с НДС
<b>Бытовые ДЕТЕКТОРЫ (IP 42 ) метана или пропана</b>		
DK-1.Ns	230V, базовая модель, МП-управление, встроенная сирена, доп. выход 9V	802,00
DK-1.NPs/Aps	230/12V, базовая модель, встроенная сирена, релейный выход, доп. выход 9V	850,00
DK-1.NZsw	230V, встроенная сирена, выход на предохранительный клапан, расширительный доп. выход 9V	929,00
DK-1.NZswA	как DK-1.Zsw, питание 12V	979,00
DK-2.NZsw	Двугазовый детектор как DK-1.Zsw + CO, питание 220V	1142,00
<b>Бытовые ДЕТЕКТОРЫ (IP 42 ) угарного газа (CO )</b>		
DDCO-N.s	230V, базовая модель, встроенная сирена, доп. выход 9V	802,00
DDCO-N.Ps/Aps	230/12V, базовая модель, встроенная сирена, релейный выход, доп. выход 9V	850,00
DDCO-N.Zsw	230V, встроенная сирена, выход на предохранительный клапан, расширительный доп. выход 9V	929,00
DDCO-N.ZswA	как DDCO-N.Zsw, питание 12V	979,00
<b>Вспомогательные принадлежности для бытовых детекторов/сигнализаторов</b>		
DK-S3	пьезо-сирена, 9V, 95dB, корпус атмосферостойкий	275,00
DK-L2	сигнализатор проблесковый светодиодный 9V	299,00
<b>Двухуровневые ДЕТЕКТОРЫ в промышленном исполнении (IP 44 ),</b>		
<b>со съёмным полупроводниковым датчиком</b>		
DG-12	Метан (CH <sub>4</sub> ), (рекомендован для природного газа)	2633,00
DG-22.EN	Угарный газ (CO); высокая чувствительность	2633,00
DG-24.EN	Угарный газ (CO) + Метан (CH <sub>4</sub> ) (на два газа)	3436,00
DG-25.EN	Угарный газ (CO) + Пропан, Бутан (на два газа)	3436,00
DG-9.E/N	Кислород O <sub>2</sub> , электрохимический датчик	3635,00
DG-TF	Температура (T °C), два уровня	2134,00
DG-11...72	Перечень определяемых газов по запросу	2633,00
<b>со съёмным электрохимическим датчиком</b>		
DG-2E...0E	Перечень определяемых газов по запросу	4234,00
<b>со стационарным датчиком</b>		
DG-9.E	O <sub>2</sub> , кислород, электрохимический датчик, срок службы 4 года	2840,00
<b>Взрывобезопасные двухуровневые ДЕТЕКТОРЫ DEX/F (IP 54 ),</b>		
<b>со съёмным полупроводниковым датчиком</b>		
DEX-12	Метан (CH <sub>4</sub> ), (рекомендован для природного газа)	3036,00
DEX-22/N	Угарный газ (CO); повышенные концентрации	3036,00
DEX-11...72	Перечень определяемых газов по запросу	3036,00
<b>со съёмным электрохимическим датчиком</b>		
DEX-2E...0E/N	Перечень определяемых газов по запросу	4633,00
<b>со стационарным каталитическим датчиком</b>		
DEX-1KF..8KF	Перечень определяемых газов по запросу	3960,00
<b>с дополнительным аналоговым выходом (4-20 мА)</b>		
DEX-P..	Перечень определяемых газов по запросу	♪
<b>БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ для детекторов</b>		
MD-2	Модуль сигнализации, 2 канала, 230V, IP54	1523,00
MD-2.A	Как выше, напряжение питания 12V B92	1645,00
MD-4	Модуль сигнализации, 4 канала, 230V, IP54	1933,00
MD-4.A	Как выше, напряжение питания 12V	2056,00
MD-8/8A	Цифровой модуль сигнализации, 8 каналов, 230/12V	6405,00
MD-8.B	Как выше, 230V, с резервированием	6515,00
MD-16/16A	Цифровой модуль сигнализации, 16 каналов, 230/12V	8456,00
MD-16.B	Как выше, 230V с резервированием	8865,00
MD-P...	Модуль сигнализации работы с детекторами DEX-P...(доп. аналог. информация)	♪
CMP-8/16	Цифровой модуль сигнализации, 8/16 каналов, 230V IP20	4981,00



11.01.2013

ТИП	Краткое описание / определяемый газ	Грн с НДС
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>		
APS-30	Блок питания, 12V, 3A, (без батареи резерв. питания)	882,00
IPS-1230C-03	Блок питания, 12V, 3A, (без батареи резерв. питания)	737,00
PS-3	Блок питания, 12V, 3A, (без батареи резерв. питания)	1113,00
PS-6	Как выше, максимум 6A	1745,00
SL-32	Сирена + мигающий красный маяк, 2 входа, 12V, IP54	380,00
SL-21	Сигнализатор оптико-акустический, 12V, IP44	380,00
S-3	Пьезоэлектрическая сирена, 12V, 105dB, IP54	250,00
LD-2	Сигнализатор (проблесковый), желтый, 12V, IP42	312,00
TP-4.s	Табло сигнализации с дискретной подсветкой и сиреной, 230V, IP42	1223,00
TP-4.As	Табло сигнализации с дискретной подсветкой и сиреной, 12V, IP42	997,00
AKU 7	Герметичная свинцовая батарея 12V 7Ah, для PS	150,00
AKU 17	Герметичная свинцовая батарея 12V 17Ah, для PS	490,00
AP-1	Корпус брызгозащитный для DEX, высокопрочный	767,00
AP-31	Корпус брызгозащитный для WG, AirTECH, высокопрочный	1413,00
K-8P	Концентратор кабелей для MD-8..., IP-54	1262,00
K-16P	Дополнител. концентратор кабелей для MD-16...	1299,00
RSE-06	Взрывобезопасная распределительная коробка, 4 x 2,5mm <sup>2</sup> , by Rose, Germany	1110,00
K-2 / K1	Концентратор кабелей для CMP-8 / CMP-16, IP-54	1265,00
<b>Стационарные ДЕТЕКТОРЫ угарного газа (CO), (для гаражей и паркингов)</b>		
WG-22.Ns	230В, 2-уровн. сигнализ., вых.12В +сирена	2121,00
WG-22.NAs	питание 12В +сирена	2199,00
WG-22.NBs	230В, встр. аккумулятор, + сирена	2598,00
WG-22.NG	230В, для гаражей	2199,00
WG-22.NGs/NGA	230/12В, для гаражей + встроенная сирена	2240,00
WG-22.NGB	230В, + встр. аккумулятор	2638,00
WG-22.NGAs	питание 12В, для гаражей, сирена	2279,00
WG-22.NGBs	230В, встр. аккумулятор, + сирена	2678,00
WG-22.NG3	230В, для гаражей 3-и порога	2598,00
WG-22.NG3A	12В, для гаражей 3-и порога	2638,00
WG-22.EN	230В, упрощенный	1921,00
WG-22.ENT	как выше + выход защиты от кражи	1999,00
<b>Высокоселективные датчики углекислого газа CO<sub>2</sub> (NDIR)</b>		
<b>Контроллеры вентиляции от SenseAir</b>		
aSENSE	0-3000ppm CO <sub>2</sub> + темп..0-50°C, выходы 0-10В или 4-20мА, 24V пост. напр.	6653,00
aSENSE-D	как выше + ЖК-дисплей	7033,00
aSENSE-K	как выше, корпус для монтажа в воздуховоде	8553,00
версия:	0,6%;2%; 4%;10% CO <sub>2</sub>	♪
<b>Детекторы углекислого газа CO<sub>2</sub> с датчиками SenseAir</b>		
AirTECH vento	6000 ppm, переносной, мягкий футляр, зарядное устройство	10453,00
AirTECH mini	0-4% диапазон+ TWA-сигнализация, переносной	11211,00
AirTECH agro	2000ppm, 230VAC, подвал для выращивания грибов	5894,00
AirTECH agroB	как выше, 3000ppm, брызгозащитный корпус	8899,00
AirTECH max	4% , выходы 2 уровней сигнал. ,брызгозащитный корпус	8518,00
версия:	0,3%; F; S; P; 12V, 24V	♪
AirTECH duo	4% CO <sub>2</sub> + кислород O <sub>2</sub> ; 0-25%, 230V, насос, ЖК-дисплей	13111,00
AirTECH 3069-OEM	как выше, без насоса, для OEM цена от:	11211,00
<b>Отсечные клапаны, Pmax = 0,25 бар, резьб. соединение</b>		
ZB-20	DN20	1528,00
ZB-25	DN25	1566,00
ZB-32	DN32	1957,00



11.01.2013

ТИП	Краткое описание / определяемый газ	Грн с НДС
<b>Клапанные затворы 0,5 Мпа (полный комплект)</b>		
MAG-3	DN 32/40/50	3545,00
MAG-3	DN 65/80/100	5869,00
<b>Отсечные шаровые клапаны (1,6МПа)</b>		
SK	DN20 - DN100	♪
<b>ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ (0,6/1МПа)</b>		
ZM	DN125	23205,00
	DN150	24634,00
	DN200	39369,00
	DN250	♪
	DN300	♪
	DN 350/400/500	♪
<b>БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ для системы GX</b>		
MD-2.Z	2 кан., выход управления MAG, 230V, IP54	2261,00
MD-2.ZA	как выше, напряжение питания 12V	2342,00
MD-4.Z	4 канала, MAG-выход 230V, IP54	2384,00
MD-4.ZA	как выше, напряжение питания 12V	2507,00
MD-8.Z/ZA	цифровой 8 каналов, MAG-выход, 230/12V, IP54	6815,00
MD-8.ZB	цифровой 8 кан., MAG-выход, 230V + резерв., IP54	7225,00
MD-16.Z / ZA	цифровой 16 каналов, MAG-выход, 230/12V, IP54	8865,00
MD-16.ZB	цифровой 16 кан., MAG-выход, 230V + резерв., IP54	9276,00
MD-X.ZA	модуль дистанционного управления, 2 выхода, 12V	2220,00
MD-X.ZM	модуль дистанцион. управления для клапанов ZM, 230V	2303,00
<b>ПЕРЕНОСНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ / ДЕТЕКТОРЫ</b>		
miniTOX3	универсальный TWA, STEL, ПК ПО, кожаный чехол, зарядное устройство, корпус для установки до 3 датчиков mTX	6165,00
mTX-Ex	Каталитический датчик углеводородов для miniTOX3	3188,00
mTX-O2	Электрохимический датчик кислорода для miniTOX3	3188,00
mTX-CO	Электрохимический датчик угарного газа для miniTOX3	3188,00
mTX-H <sub>2</sub> S	Электрохимический датчик сероводорода для miniTOX3	3188,00
mTX-CO/H <sub>2</sub> S	Электрохимический датчик CO + H <sub>2</sub> S для miniTOX	5417,00
mTX-NH <sub>3</sub>	Электрохимический датчик аммиака для miniTOX3	3188,00
mTX-NO	Электрохимический датчик окиси азота для miniTOX3	3480,00
mTX-NO <sub>2</sub>	Электрохимический датчик двуокиси азота для miniTOX3	3480,00
mTX-SO <sub>2</sub>	Электрохимический датчик сернистого газа для miniTOX3	3480,00
mTX-CL <sub>2</sub>	Электрохимический датчик хлора для miniTOX3	3480,00
mTX-HCN	Электрохимический датчик цианистого водорода для miniTOX3	3480,00
mTX-ETO	Электрохимический датчик этиленоксида для miniTOX3	3480,00
<b>Высокоселективные детекторы углекислого газа (NDIR)</b>		
AirTECH mini	0-4%+TWA сигнал, переносной, мягкий чехол, заряд.уст-во	11747,00
AirTECH vento	6000ppm+темп.0-50 C, переносной, мягкий чехол, заряд.уст-во	11003,00
<b>Детекторы обнаружения утечки газа</b>		
SF-321	встроенный насос, от SF Detection	4305,00
Leakator-10	диффузионного типа, от Bacharach	6537,00

**Внимание:** цена детекторов и модулей указана с первичной Госповеркой. Стоимость поверки входит в обозначенные выше цены. Цена датчиков на спецгазы указана без метрологической аттестации. Цена датчиков с аттестацией устанавливается на момент заказа по расценкам УкрМетрТестСтандарта Украины. ♪ - цена, полный перечень определяемых газов и чувствительность датчиков уточняется при заказе. Все ранее опубликованные прайсы, настоящим признаются более недействительными.